

LED 450W 追光灯



使用说明书

最新款 LED450 远程追光灯，特点：不要预热，带双调焦线性放大功能，此款追光灯是非常出色的人性化与工业设计的完美组合，外型美观，轻便、照度高，光斑均匀。灯体采用铝合金和耐高温工程塑料设计，具有良好的散热效果，灯体采用超静音风扇散热。产品完全符合 CE 标准。新款高端 LED 追光灯光是一种高功率追光灯，主要在舞台全场黑暗半暗的情况下用光柱突出演员或其他特殊效果，或对演员进行补光。追光灯可以变换各种不同的颜色。有体积小，重量轻，方便等等诸多优点。非常适合婚庆、大中小型演出、T 台走秀和酒吧使用

控制模式:手动 单机模式

光学系统:高精密度石英透镜非球面组合

安全措施:符合各种安全标准,IP20 保护等级,电源线符合 CE20/22 三级标准



技术参数

支持电压:AC90V~240V 50Hz/60Hz

耗电功率:320w

光源: LED300w

投射距离: 光束角度 6-15° 投射距离 80 米

颜色:一个色轮 5 颜色 (白光, 红色, 绿色, 蓝色, 紫色, 黄色)

控制系统:自配旋钮控制。

控制模式:单机手动模式

散热系统:高强度风冷+纯铜散热+纳米导热+铝型材散热

光圈效果:光圈大小可调

安全措施:符合各种安全标准,IP20 保护等级 外壳:铝合金包边

航空箱重量: 25KG

灯净重量: 20KG

灯架重量: 4.5KG

毛重:50KG

纸箱尺寸: 96*37*47CM

航空箱尺寸: 86*54*62CM